




GST26-0024

ANEJO 2.1

Modelos y características equipos

Barreras Parking




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”



Bateria condensadores



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”





PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”




Bombas PCI







Centralita PCI



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”




Enfriadora- UTA



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”




Fotovoltaica



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”





Frío sala sótano





Frío salas técnicas



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”



Frío sala SAI



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - "MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARS EN EL PUERTO DE PALMA"



Grupo electrógeno

Electra Molins S.A. GRAN VÍA, 434
08015 BARCELONA
ESPAÑA
GRUPOS ELECTROGENOS

Grupo electrógeno modelo: **EMV-560 AUT-MP12 INSO**

Nº de serie: **818657** Año de construcción: **2011**

Potencia de emergencia LTP ISO 8528-1: **560 kVA** **448 kW**
Intensidad en potencia de emergencia: **808 A**

Potencia principal PRP ISO 8528-1: **505 kVA** **404 kW**
Intensidad en potencia principal: **729 A**

Tensión: **400 V** Nº fases: **3+neutro** Frecuencia: **50 Hz**

Factor de potencia: **0,8** Velocidad de giro: **1500 r.p.m.**

Altitud: **1000 m** Peso: **5540 kg**

Temperatura ambiente: **25 °C**

Potencia acústica Lwa: **100 dB**

El grupo puede funcionar a altitudes y temperaturas ambiente superiores (máx. 50°C), aplicando factores correctores de potencia.

CE





SAI's





PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA”



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - “MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARS EN EL PUERTO DE PALMA”



VRV y circuitos



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: GST26-0024. - "MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA"