



Moll Vell, 3-5
07012 Palma

Tel.: 971 22 81 50
Fax: 971 72 69 48

Fecha: 26 de mayo de 2022 **Destinatario:** Presidencia de la mesa de contratación
S/R:

N/R: P.O.69.21
JMLP/MCP/ABF

Asunto: Informe de la comisión técnica para informar de las ofertas admitidas para la realización de los trabajos del expediente P.O.69.21, relativo a Equipamiento para los gimnasios de los puertos de Palma, Eivissa y Maó. LOTE 1: Tatami puerto de Palma

En sesión celebrada por la mesa de contratación el 28 de enero de 2022 relativa al expediente P.O.69.21 fueron examinadas las proposiciones presentadas por las empresas:

- FORUM GRAMER, S.L.
- F&H FITNESS EQUIPAMENTS, S.L.

Remitida la documentación contenida en el sobre B a la comisión técnica designada al efecto, se ha procedido a su examen y valoración.

CONSIDERANDO

Que las empresas admitidas han presentado oferta según el pliego de condiciones.

Que reunida la comisión técnica constituida por D. Joan M. Llaneras Pascual, jefe del Departamento de Conservación de Infraestructuras y Señales Marítimas, D. Miguel Capó Parrilla, jefe de Servicios de Policía Portuaria, y por D. Antonio Bover Ferrer, policía portuario, según lo dispuesto en el artículo 157 de la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público*, para informar de las proposiciones a valorar mediante juicios de valor para la contratación de los trabajos del expediente P.O.69.21, relativo a Equipamiento para los gimnasios de los puertos de Palma, Eivissa y Maó. LOTE 1: Tatami puerto de Palma, procede a estudiar y valorar las ofertas que han sido admitidas.

ESTA COMISIÓN ACUERDA

Que tras analizar las correspondientes propuestas y visto el estudio realizado por los abajo firmantes, la puntuación técnica (PT) de las ofertas admitidas sean las siguientes:

Licitadora	PT (máximo: 25 puntos)
FORUM GRAMER, S.L.	22,50
F&H FITNESS EQUIPAMENTS, S.L.	17,50





La puntuación técnica mínima para considerar que las ofertas de la presente licitación tienen una calidad técnica aceptable es de **13 puntos**, por lo que las ofertas que hayan obtenido una puntuación inferior al umbral establecido no deben continuar en el proceso selectivo.

En Palma, a 26 de mayo de 2022

La comisión técnica,

El jefe del Departamento de Conservación de
Infraestructuras y Señales Marítimas

Firmado digitalmente por
D. Joan M. Llaneras Pascual

El jefe de Servicio de Policía Portuaria

Firmado digitalmente por
D. Miguel Capó Parrilla

El policía portuario

Firmado digitalmente por
D. Antonio Bover Ferrer

VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS
"EQUIPAMIENTO PARA LOS GIMNASIOS DE LOS PUERTOS DE PALMA, EIVISSA Y MAÓ"
P.O.69.21
LOTE 1. Tatami puerto de Palma

EMPRESAS	1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	TOTAL CRITERIO	VALORACIÓN	
	1.1.-En relación al equipamiento		VT (sobre 25)	
MAX	100,00	100,00	25,00	
FORUM GRAMER, S.L.	90,000	90,000	22,50	ACEPTABLE
F&H FITNESS EQUIPAMENTS,S.L.	70,000	70,000	17,50	ACEPTABLE

CALIDAD TÉCNICA INACEPTABLE <13,00
 CALIDAD TÉCNICA SUFICIENTE ≥13,00

P.O.69.21		FORUM GYMNER, S.L.	F&H FITNESS EQUIPMENTS S.L.
"EQUIPAMIENTO PARA LOS GIMNASIOS DE LOS PUERTOS DE PALMA, EVISSA Y MAÓ"		22,50	17,50
LOTE 1. Tatami puerto de Palma			
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	25%	22,50	17,50
TOTAL CRITERIO	100,0	90,000	70,000
1.1.-En relación al equipamiento	100	90,000	70,000
<p>1.1. En relación al equipamiento: hasta 100 puntos</p> <p>1.1.1. Se identifican todas las características del material y se comparan con las establecidas en el PPT: hasta 10 puntos</p> <p>1.1.2. En relación a las características: hasta 90 puntos</p>	<p>Se aporta la ficha técnica detallada del producto y varias fotografías donde se aprecia el detalle y el modo de montaje, pero no se incluye una comparación con las características mínimas exigidas por el PPTP.</p> <p>TATAMI COMPOSICIÓN POLIETILENO RETICULADO con film protección de grabado tipo cuadrículado. TAMAÑO Piezas según dibujo montaje de 1.00m x 1.00m COLORES Bicolores y reversibles. Azul/Rojo. Negro/Rojo. Amarillo/Negro. Fabricación en amplia gama de colores bajo pedido. ANCLAJE perfecto dientes puzzle. Dos laterales remates de acabado recto incluidos. CERTIFICACIÓN EFL según normativa de ensayo UNE-EN ISO 11925-2:2011 y tomando como referencia para la clasificación la norma europea UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, y la norma de producto UNE-EN 14904:2007. IMPRESCINDIBLE PARA OBTENER LA LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES.</p> <p>INFORMACION REGLEMENTARIA No contiene ningún tipo de sustancias tóxicas o alérgicas, según lista SVHC publicada por ECHA de la RoHS Directive(2002-95-CE).Certificación Europea. El objetivo es garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, de la salud y la seguridad. DATOS TECNICOS: Permeabilidad al agua WS-1% (EN 12667) Resistencia al vapor de agua 1,18g/mqx24h g/mq (ISO 1663) GROSORES±10%: 2cm, 2,5cm; 4cm DUREZA DE LA DENSIDAD A COMPRESIÓN : 60KG/M²±10% la máxima que existe en el mercado actual, con elevada firmeza al tacto. AMORTIGUACION: absorción y recuperación de impacto por burbuja de aire con celda cerrada. ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE Apilable, Manipulación: no tiene ninguna restricción. LIMPIEZA. Utilizar un paño humedecido con agua. CARACTERÍSTICAS antideslizante, lavable, impermeable, antifúngico, antibacteriano, hipalergénico.</p>	<p>Se aporta cuadro comparativo de características y ficha técnica del producto junto con fotografía.</p> <p>TATAMI Tatami tipo puzzle Dimensiones planchas 1000 x 1000 x 40 mm Material Polietileno reticulado Lavable, impermeable, antifúngico, antibacteriano, hipalergénico, Film protector antideslizante Densidad 150 kg/m3 Permeabilidad al agua WS-1% (EN 12667) Resistencia al vapor de agua 1,18g/mqx24h g/mq (ISO 1663) Certificación EUROCLASE EFL (resistencia a fuego) según normativa UNE-EN11925-2:2011, UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 y norma del producto UNE-EN 14904:2007</p>	
	<p>+Se identifican todas las características del material y se comparan con las establecidas en el PPT: 0 puntos. No se aporta una comparativa entre las características mínimas exigidas y las del material a suministrar.</p> <p>+En relación a las características: 90 puntos. Se aporta una ficha técnica con buen nivel de descripción del producto y varias fotografías donde se puede apreciar el material en mayor detalle.</p>	<p>+Se identifican todas las características del material y se comparan con las establecidas en el PPT: 5 puntos. Se aporta una tabla comparativa de las características mínimas del material exigidas en el pliego técnico y las características que posee el material ofertado. El equipo cumple con lo especificado pero no oferta mejoras.</p> <p>+En relación a las características: 85 puntos. Se aportan tablas de especificaciones y características del material de forma poco descriptiva / detallada, así como también una sola fotografía donde no se aprecia la totalidad del producto.</p>	
Valoración Total		22,50	17,50