



INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Núm. Expediente	E23-0091	
Título del expediente	SUMINISTRO EN ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DE NAVIDAD DE LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA 2023/2024	
Tipo de procedimiento	ABIERTO SIMPLIFICADO	
Tipo de contrato	MIXTO SUMINISTRO Y SERVICIO	
Presupuesto de licitación (sin IVA)	98.918,35 €	
Fecha y hora de apertura Sobre A	06 de octubre de 2023	10:00
Fecha y hora de apertura Sobre C	06 de octubre de 2023	10:10

En la apertura del sobre A, se estableció que las empresas licitadoras que se presentaron a la licitación son las siguientes:

Empresa	NIF
XIMENEZ CATALUNYA, S.L.	B65848889
EDISON NEXT GOVERNMENT, S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA	W0117310C

Las empresas licitadoras también aportan en el sobre A la documentación técnica, no valorable técnicamente y de carácter contractual, exigida en el Cuadro de Características, consistente en una descripción de los materiales a suministrar y en una tabla comparativa de las características técnicas de los motivos a suministrar, comparándolos con los indicados en el pliego.

Asimismo, en la apertura del sobre C, fueron admitidas las ofertas presentadas por las empresas XIMENEZ CATALUNYA, S.L. y EDISON NEXT GOVERNMENT, S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA, por ser económicamente contemplables.

Por lo anterior, la comisión técnica ha cotejado la documentación técnica presentada por las empresas licitadoras en el sobre A, con la idea de confirmar que los materiales a suministrar por ellas se ajustan a las características exigidas en el PPT.

1. Documentación técnica

Las empresas licitadoras presentaron la documentación técnica que se señala a continuación

Empresa	ARCHIVO	PÁGINAS
XIMENEZ CATALUNYA, S.L.	Doc033784-Portd'Eivissa_2023.pdf	17
EDISON NEXT GOVERNMENT, S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA	Doc033784- Caracteristicas técnicas.pdf	31

La revisión de la documentación se presenta en la tabla al final de este informe.



2. Conclusiones

Estudiadas y analizadas la documentación técnica de las empresas licitadoras, se establece que XIMENEZ CATALUNYA, S.L. es la empresa cuyos materiales a suministrar cumplen con todas las características exigidas en el PPT, mientras que EDISON NEXT GOVERNMENT, S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA, presenta elementos de decoración con una superficie inferior a la exigida en PPT, por lo que no cumple con todas las características exigidas.

La comisión técnica,

El Delegado de los puertos de Eivissa y La Savina,

(Firmado digitalmente por)

D. Ignacio Revilla Alonso

La Responsable de Infraestructuras,

(Firmado digitalmente por)

Dña. María Virginia D'Amico Rebord

E23-0091 "SUMINISTRO EN ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DE NAVIDAD DE LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA"																									
Puerto	Ubicación	PLIEGO						Características	EDISON NEXT					XIMENEZ GROUP											
		Motivo luminoso	Ud.	Dimensiones			Motivo luminoso		Dimensiones [m]		Consumo [W]	Puntos LED [ud]	Área [m ²]	Motivo luminoso	Dimensiones [m]		Consumo [W]	Puntos LED [u]	Área [m ²]						
				Altura [m]	Anchura [m]	Área [m ²]			Altura	Anchura					Altura	Anchura									
Eivissa	Av. de les Andanes	Tipo 1	33	2,00	0,75-1,00	1,50	Tecnología LED	PL242/R	2,30	1,00	47	280	2,30	Cortina 2	2,00	0,75	61	762	1,50						
Eivissa	Av. de les Andanes	Tipo 2	22	1,00	0,75-1,00	0,75	Tecnología LED	ITL020B/R	0,97	0,85	40	388	0,82	Cortina 3	1,00	1,00	27	480	1,00						
Eivissa	Av. Sta Eulària de Estación Marítima Formentera a Av de Les Andenes	Tipo 2	15	1,00	0,75-1,00	0,75	Tecnología LED	IPL043B/R	1,30	0,90	51	386	1,17	Cortina 3	1,00	1,00	27	480	1,00						
Eivissa	Av. Sta Eulària de Estación Marítima Formentera a Av de Les Andenes	Tipo 3	4	2,00	0,75-1,00	1,50	Tecnología LED	PND036/R	1,60	1,00	50	520	1,60	9000192	2,00	1,00	87	1082	2,00						
Eivissa	Avenida Sta Eulària de Estación Marítima Formentera - Parque Infantil	Tipo 4	3	2,00	0,75-1,00	1,50	Tecnología LED	PND036/R	1,60	1,00	50	520	1,60	9000645	2,00	0,85	55	687	1,70						
Eivissa	Edificio APB, Estación Marítima Formentera, Edificio del Martillo	Tipo 5	3	8,00	1,50-2,00	12,00	Tecnología LED	BONES FESTES	8,00	2,00	312	2940	16,00	B. FESTES	8,00	2,00	300	3750	16,00						
Eivissa	Edificio APB, Estación Marítima Formentera, Edificio del Martillo y Estación Marítima Botafoc	Tipo 6	50	0,60	4,50	2,70	Tecnología LED	354-FX	1,00	4,50	12	s/i	4,50	ESTALACT.	1,20	6,00	48	228	7,20						
Eivissa	Av. Botafoc, desde Rotonda hasta Parque Infantil	Tipo 7	15	3,00	0,75-1,10	2,25	Tecnología LED	PL240B/R	3,00	0,90	52	560	2,70	9000337	3,00	1,50	48	720	4,50						
Eivissa	Avda de los Andenes y Exterior Nueva Estación Marítima de Botafoc	Árbol navideño	1	14,50	5,50	n/a	Tecnología LED	SAPIN140	14,50	5,50	680	20480	n/a	9000667	14,50	5,50	1070	13387	79,75						
Eivissa	Muelle de Ribera - Plaza Sa Ribera	Belen navideño	1	5 figuras: 1.José: alto 225 x ancho 95 x profundo 90cm; 2. María: alto 185 x ancho 90 x profundo 90cm; 3. Niño Jesús: largo 110 x ancho 60 x alto 85cm; 4. Mula: largo 210 x ancho 85 x alto 130cm; 5. Buey: largo 210 x ancho 85 x alto 100cm			n/a	Tecnología LED Consumo total: sólo 350w Mínimo IP44 (Apto uso exterior)	NACIMIENTO 3D	1.José: alto 225 x ancho 95 x profundo 90cm; 2.María: alto 185 x ancho 90 x profundo 90cm; 3. Niño Jesús: largo 110 x ancho 60 x alto 85cm; 4.Mula: largo 210 x ancho 85 x alto 130cm; 5.Buey: largo 210 x ancho 85 x alto 100cm			350	s/i	n/a	9005117	2,25	5,00	350	4375	11,25				
La Savina	Estación Marítima	Tipo 9	8	2,00	5,00	10,00	Tecnología LED	ECO25-B	2,00	5,00	30	576	10,00	Cortina 2	2,00	6,00	80	1200	12,00						
La Savina	Farolas tipo "Lápiz" frente a edificio de Servicios	Tipo 10	5	2,00	5,00	10,00	Tecnología LED	ECO25-B	2,00	5,00	30	576	10,00	Cortina 2	2,00	6,00	80	1200	12,00						
La Savina	Casa del Mar	Tipo 11	6	0,80	5,00	4,00	Tecnología LED	GP138L	0,57	4,50	13	204	2,57	Cortina 3	0,80	5,00	13	162	4,00						
La Savina	Pérgolas altas Muelle de Ribera	Tipo 12	6	30,00	2,00	60,00	Tecnología LED	414 - Plafond de lumière	30,00	2,00	35	686	60,00	Cortina 1	30,00	2,00	35	686	60,00						
La Savina	Torre de control	Tipo 13	1	s/i	s/i	s/i	Tecnología LED	BONES FESTES RAMA 250	0,60	2,50	62	s/i	1,50	9000567	1,35	5,00	112	1944	6,75						
La Savina	Estación Marítima	Árbol navideño	1	12,00	4,00	n/a		SAPIN140	12,00	4,00	660	20480	n/a	9000042	12,00	4,00	1300	16250	48,00						
La Savina	Muelle comercial	Belen navideño	1	5 figuras: 1.José: alto 225 x ancho 95 x profundo 90cm; 2. María: alto 185 x ancho 90 x profundo 90cm; 3. Niño Jesús: largo 110 x ancho 60 x alto 85cm; 4. Mula: largo 210 x ancho 85 x alto 130cm; 5. Buey: largo 210 x ancho 85 x alto 100cm			n/a	Tecnología LED Consumo total: sólo 350w Mínimo IP44 (Apto uso exterior)	NACIMIENTO 3D	1.José: alto 225 x ancho 95 x profundo 90cm; 2.María: alto 185 x ancho 90 x profundo 90cm; 3. Niño Jesús: largo 110 x ancho 60 x alto 85cm; 4.Mula: largo 210 x ancho 85 x alto 130cm; 5.Buey: largo 210 x ancho 85 x alto 100cm			350	s/i	n/a	9005117	2,25	5,00	350	4375	11,25				
El tiempo máximo de reparación será de DOS (2) días para cualquier tipo de avería, estableciendo UN (1) día como tiempo mínimo de reparación. es decir, si se certifica que el equipo vuelve a estar operativo el mismo día en el que se detecta la avería.								La empresa oferente señala "se encargará de la recogida y transporte de máquinas, elementos, escombros y demás residuos que pudieran haber surgido como consecuencia de la avería y la posterior reparación o la revisión preventiva. Del mismo modo, Edison se compromete a cumplir la legislación existente en cuanto a la retirada y destrucción de estos residuos", sin establecer tiempo de reparación.						La empresa oferente no señala nada en su documentación técnica.											
El adjudicatario dispondrá de un teléfono MÓVIL y persona de contacto con disponibilidad de 24 horas al día durante la duración del contrato								La empresa oferente no señala nada en su documentación técnica.						La empresa oferente no señala nada en su documentación técnica.											
<p>Equipo de trabajo mínimo:</p> <p>- Un Responsable Técnico de la empresa y dirección técnica del servicio: Formación técnica con al menos 5 años de experiencia en trabajos similares.</p> <p>Esta persona es el único interlocutor válido con la APB, ejerciendo las funciones de enlace entre la empresa contratista y el Responsable de la APB. Llevará el control, la supervisión, la coordinación y dirección técnica del suministro y prestará asesoramiento técnico y legal. Suscribirá toda aquella documentación que se genere durante el desarrollo del contrato, por la veracidad y fiabilidad de la cual tendrá que responder profesionalmente.</p> <p>- Un administrativo: Esta persona será la responsable de la gestión administrativa del suministro, gestionando toda la parte documental del mismo, partes de trabajo, documentación PRL, etc.</p> <p>- Técnicos electricistas: Con experiencia de al menos 2 años.</p> <p>El contrato contará con los técnicos electricistas necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato, con una formación de Ciclo Formativo de Grado Superior de Instalaciones Electrotécnicas o equivalente para cubrir el montaje y desmontaje, así como las emergencias.</p> <p>El equipo humano deberá estar permanentemente implantado en las islas de Eivissa y Formentera durante la duración del contrato</p>								La empresa oferente, oferta equipo mínimo exigido en pliego, con experiencia en la instalación de la decoración navideña realizada en años anteriores.						Se señala que "Todo el personal asignado al contrato residirá de manera permanente en la Isla de Eivissa", no haciendo referencia a Formentera.						La empresa oferente no señala nada en su documentación técnica.					
El adjudicatario será el titular de una actividad legalmente habilitada e implantada en las islas, disponiendo dicha actividad, como mínimo de un local en la isla de Eivissa y uno en la isla de Formentera.								Se señala "EDISON dispondrá del Centro de trabajo en sus instalaciones de la Calle Pare Josep Manxarell nº13, del Polígono Industrial Sector IV de Ibiza. Ubicado a tan solo 500 metros del Puerto de Eivissa y a tan solo 1Km de la Estación Marítima Formentera para desplazarse hasta el Puerto de La Savina".						La empresa oferente no señala nada en su documentación técnica.											
<p>Condiciones Especiales de Ejecución (art.202)</p> <p>Condición especial sobre eficiencia energética:</p> <p>Todos los equipos usarán tecnología LED, aptos para su instalación a la intemperie.</p> <p>Acreditación:</p> <p>El adjudicatario deberá presentar durante los primeros 10 días de vigencia del contrato un dossier con las especificaciones técnicas del suministro ofertado en el que se especificarán las condiciones exigidas. El incumplimiento de estas condiciones se considerará un incumplimiento grave de contrato y podrá dar lugar a la resolución del mismo sin que ello suponga el derecho a contraprestación</p>								En la documentación técnica presentada por la empresa oferente, todos los equipos cumplen con la condición especial de ejecución (Uso de tecnología LED y uso a la intemperie)						En la documentación técnica presentada por la empresa oferente, todos los equipos cumplen con la condición especial de ejecución (Uso de tecnología LED y uso a la intemperie)											
No hace referencia al pliego, no aplica (n/a)																									
Cumple exactamente con lo señalado en el pliego																									
Es mejor que lo señalado en el pliego																									
No cumple con lo señalado en el pliego																									