



## ACTA DE APERTURA

### SOBRE C

Nº Expediente:	E24-0069		
Título del expediente:	"MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO Y AGUAS RESIDUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES"		
Tipo de procedimiento:	ABIERTO ARMONIZADO		
Tipo de contrato:	SERVICIO		
Presupuesto de licitación (sin IVA):	Lote 1 (Agua de consumo puerto de Palma): 72.469,22 € Lote 2 (Agua de consumo puerto de Alcúdia): 24.314,89 € Lote 3 (Aguas residuales Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina): 21.402,58 € TOTAL: 118.186,69 €		
Fecha:	24 de julio de 2024	Hora:	10.00
Nº Sesión:	3	Carácter:	ORDINARIA

Presidenta	Pilar Romero Otero
Secretario	Pedro Batlle Planells
Vocal	Miguel Rigo Salvá
Vocal	Manuel Acedo-Rico Montiel

#### Orden del día

1. Acto de valoración de oferta criterio juicio de valor.
2. Apertura criterios evaluables automáticamente.
3. Identificación de ofertas en presunción de anormalidad y valoración criterios evaluables automáticamente.
4. Acuerdos de la Mesa.

#### Desarrollo de la sesión

Siendo las 10.00 h se constituye la Mesa de Contratación del contrato de servicio de "MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO Y AGUAS RESIDUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES" formado por las personas que se relacionan en el encabezamiento de esta acta. La Presidenta inicia la sesión.

#### **1. Acto de valoración de oferta criterio juicio de valor.**

El Secretario procede, en primer lugar, a la lectura de las valoraciones de las proposiciones técnicas recogidas en los informes de la Comisión Técnica de fecha 9 de julio de 2024.





## Autoritat Portuària de Balears

Lote 1 (Agua de consumo puerto de Palma)	
Empresa	Valoración Técnica (sobre 40 puntos)
EUROFINS CIDESAL, S.L.U.	30,00
AGROLAB MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	20,00
EUROFINS CIPROMA, S.L.U.	25,60
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	30,40

Lote 2 (Agua de consumo puerto de Alcúdia)	
Empresa	Valoración Técnica (sobre 40 puntos)
EUROFINS CIDESAL, S.L.U.	30,00
AGROLAB MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	20,00
EUROFINS CIPROMA, S.L.U.	25,60
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	30,40

Lote 3 (Aguas residuales Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina)	
Empresa	Valoración Técnica (sobre 40 puntos)
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	30,40

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.3 LCSP y en el cuadro de características del procedimiento, se considerarán de calidad técnica no aceptable aquellas ofertas que en su conjunto de valoración de los criterios cualitativos, no superen el 60 por cien de la valoración total de estos criterios, no pudiendo continuar en el proceso selectivo.

De acuerdo con el Informe Técnico de valoración, las ofertas presentadas por la empresa AGROLAB MEDIOAMBIENTE, S.L.U. para los lotes nº1 y nº2 se consideran de calidad técnica NO aceptable, al haber obtenido una valoración técnica global inferior al 60 por cien (24 puntos sobre 40) de la valoración total del criterio cualitativo evaluable mediante juicio de valor.

## 2. Apertura criterios evaluables automáticamente.

A continuación, se procede a la apertura del sobre económico (SOBRE C) de las proposiciones de calidad técnica aceptable:





## Autoritat Portuària de Balears

Lote 1 (Agua de consumo puerto de Palma)			
Empresa Licitadora	Oferta económica	Plazo emisión de informes	Tiempo de respuesta
EUROFINS CIDESAL, S.L.U.	62.205,24 €	26 días	2 días
EUROFINS CIPROMA, S.L.U.	61.900,00 €	20 días	1 día
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	48.871,32 €	15 días	1 día

Lote 2 (Agua de consumo puerto de Alcúdia)			
Empresa Licitadora	Oferta económica	Plazo emisión de informes	Tiempo de respuesta
EUROFINS CIDESAL, S.L.U.	21.162,22 €	26 días	2 días
EUROFINS CIPROMA, S.L.U.	22.472,50 €	20 días	1 día
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	24.314,89 €	15 días	1 día

Lote 3 (Aguas residuales Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina)			
Empresa Licitadora	Oferta económica	Plazo emisión de informes	Tiempo de respuesta
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	17.121,60 €	15 días	1 día

### 3. Identificación de ofertas en presunción de anormalidad y valoración criterios evaluables automáticamente.

Seguidamente, una vez finalizado el acto público, la Mesa de Contratación procede a identificar si las ofertas recibidas se encuentran incursas en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros objetivos contemplados en el Cuadro de Características del procedimiento. Para identificar las ofertas que se encuentran en presunción de anormalidad, se estará a la oferta considerada en su conjunto.

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que incurran en presunción de anormalidad en los dos parámetros a considerar:

A. Oferta económica - Precio

B. Oferta resto de los criterios que tengan relevancia sobre la oferta en su conjunto, y que en este caso NO se considera ninguno.

Por lo tanto, en este caso únicamente se tomará el precio como criterio a considerar.





## Autoritat Portuària de Balears

De acuerdo con lo dispuesto en el cuadro de características del procedimiento se considerará, en principio, incurso en presunción de anormalidad, para un número de ofertas “contemplables” igual a tres (3), la oferta que sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

Al haber dos empresas licitadoras pertenecientes al mismo grupo (EUROFINS CIDESAL, S.L.U. y EUROFINS IPROMA, S.L.U.), se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 149.3 de la LCSP, que establece:

*“3. Cuando se hubieren presentado ofertas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurren en unión temporal”.*

Por otro lado, para un número de ofertas “contemplables” igual a una (1), se considerará incurso en presunción de anormalidad la oferta que sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

La oferta de la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGÍA APLICADA, S.L. para el lote nº1 se encuentra incurso en presunción de anormalidad por presentar una baja superior a 25 unidades porcentuales.

Lote 1 (Agua de consumo puerto de Palma)		
Empresa	Proposición Económica (€ sin IVA)	Baja Oferta Económica (BO%)
EUROFINS CIDESAL, S.L.U.	62.205,24 €	14,16 %
EUROFINS CIPROMA, S.L.U.	61.900,00 €	14,58 %
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	48.871,32 €	32,56 %

Lote 2 (Agua de consumo puerto de Alcúdia)		
Empresa	Proposición Económica (€ sin IVA)	Baja Oferta Económica (BO%)
EUROFINS CIDESAL, S.L.U.	21.162,22 €	12,97%
EUROFINS CIPROMA, S.L.U.	22.472,50 €	7,58%
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	24.314,89 €	0'00%





## Autoritat Portuària de Balears

Lote 3 (Aguas residuales Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina)		
Empresa	Proposición Económica (€ sin IVA)	Baja Oferta Económica (BO%)
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.	17.121,60 €	20,00 %

A continuación, la Mesa de Contratación procede a valorar las ofertas económicas y clasificar por orden decreciente las ofertas de calidad técnica aceptable y económicamente contemplables para cada uno de los lotes, obteniéndose el siguiente resultado:

Lote 1 (Agua de consumo puerto de Palma)	
Nº empresas licitadoras:	3
1. Nombre: 2. Oferta económica (30 %): 3. Plazo emisión informes (15%): 4. Tiempo de respuesta (20%): 5. Valoración técnica (40 %): 6. Total:	1. CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L. 2. 48.871,32 € (30 Puntos) 3. 15 días (15 Puntos) 4. 1 día (15 Puntos) 5. 30,40 Puntos 6. <b>90,40 Puntos</b>
1. Nombre: 2. Oferta económica (30 %): 3. Plazo emisión informes (15%): 4. Tiempo de respuesta (20%): 5. Valoración técnica (40 %): 6. Total:	1. EUROFINS CIPROMA, S.L.U. 2. 61.900,00 € (29,69 Puntos) 3. 20 días (10 Puntos) 4. 1 día (15 Puntos) 5. 25,60 Puntos 6. <b>80,29 Puntos</b>
1. Nombre: 2. Oferta económica (30 %): 3. Plazo emisión informes (15%): 4. Tiempo de respuesta (20%): 5. Valoración técnica (40 %): 6. Total:	1. EUROFINS CIDESAL, S.L.U. 2. 62.205,24 € (29,64 Puntos) 3. 26 días (4 Puntos) 4. 2 días (11,25 Puntos) 5. 30,00 Puntos 6. <b>74,89 Puntos</b>

Lote 2 (Agua de consumo puerto de Alcúdia)	
Nº empresas licitadoras:	3
1. Nombre: 2. Oferta económica (30 %): 3. Plazo emisión informes (15%): 4. Tiempo de respuesta (20%): 5. Valoración técnica (40 %): 6. Total:	1. EUROFINS CIPROMA, S.L.U. 2. 22.472,50 € (28,46 Puntos) 3. 20 días (10 Puntos) 4. 1 día (15 Puntos) 5. 25,60 Puntos 6. <b>79,06 Puntos</b>
1. Nombre: 2. Oferta económica (30 %): 3. Plazo emisión informes (15%):	1. CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L. 2. 24.314,89 € (15 Puntos) 3. 15 días (15 Puntos)





## Autoritat Portuària de Balears

<b>4. Tiempo de respuesta (20%):</b>	<b>4. 1 día (15 Puntos)</b>
<b>5. Valoración técnica (40 %):</b>	<b>5. 30,40 Puntos</b>
<b>6. Total:</b>	<b>6. 75,40 Puntos</b>
<b>1. Nombre:</b>	<b>1. EUROFINS CIDESAL, S.L.U.</b>
<b>2. Oferta económica (30 %):</b>	<b>2. 21.162,22 € (30 Puntos)</b>
<b>3. Plazo emisión informes (15%):</b>	<b>3. 26 días (4 Puntos)</b>
<b>4. Tiempo de respuesta (20%):</b>	<b>4. 2 días (11,25 Puntos)</b>
<b>5. Valoración técnica (40 %):</b>	<b>5. 30,00 Puntos</b>
<b>6. Total:</b>	<b>6. 75,25 Puntos</b>

Lote 3 (Aguas residuales Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina)	
<b>Nº empresas licitadoras:</b>	<b>1</b>
<b>1. Nombre:</b>	<b>1. CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.</b>
<b>2. Oferta económica (30 %):</b>	<b>2. 17.121,60 € (30 Puntos)</b>
<b>3. Plazo emisión informes (15%):</b>	<b>3. 15 días (15 Puntos)</b>
<b>4. Tiempo de respuesta (20%):</b>	<b>4. 1 día (15 Puntos)</b>
<b>5. Valoración técnica (40 %):</b>	<b>5. 30,40 Puntos</b>
<b>6. Total:</b>	<b>6. 90, 40 Puntos</b>

#### 4. Propuesta de adjudicación.

La Mesa de Contratación adopta los siguientes acuerdos:

- Admitir las ofertas presentadas por las empresas EUROFINS CIDESAL, S.L.U. y EUROFINS IPROMA, S.L.U. a los lotes nº1 y 2 y por la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L. a los lotes nº2 y 3, por ser de calidad técnica aceptable y ser económicamente contemplables.
- No continuar el proceso selectivo para las ofertas presentadas por la empresa AGROLAB MEDIOAMBIENTE, S.L.U. a los lotes nº1 y 2 por ser consideradas de calidad técnica inaceptable, al haber obtenido una valoración técnica global inferior a 24 puntos sobre 40 y no ser económicamente contemplables, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Características del Pliego de Condiciones y el artículo 146.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y proponer al Órgano de Contratación la exclusión de la oferta.
- Requerir a la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L., conforme al punto 10 del Pliego de Condiciones, dándoles un plazo de 5 días hábiles, para justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta presentada al lote nº1 y el Órgano de Contratación pueda estar en condiciones de determinar si, efectivamente, su oferta económica para el lote nº1 resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello debe ser rechazada, o si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el contrato.





## Autoritat Portuària de Balears

- Convocar una próxima Mesa de Contratación para la propuesta de adjudicación, una vez que la justificación de la oferta económica para el lote nº1 de la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L. haya sido estudiada y valorada por la Comisión Técnica.
- Elevar al Órgano de Contratación propuesta de adjudicación del lote nº2 (Agua de consumo puerto de Alcúdia) del contrato de servicio “MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO Y AGUAS RESIDUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES” a la empresa EUROFINs CIPROMA, S.L.U. por la cantidad de veintidós mil cuatrocientos setenta y dos euros con cincuenta céntimos (22.472,50 €), IVA excluido, por un plazo de ejecución de un (1) año, más cuatro (4) posibles prórrogas de un (1) año cada una, un plazo de emisión de informes de veinte (20) días, un tiempo de respuesta de un (1) día y un plazo de garantía de un (1) año, a fin de que se proceda a la resolución del procedimiento.
- Elevar al Órgano de Contratación propuesta de adjudicación del lote nº3 (Aguas residuales Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina) del contrato de servicio “MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO Y AGUAS RESIDUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES” a la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L. por la cantidad de diecisiete mil ciento veintiún euros con sesenta céntimos (17.121,60 €), IVA excluido, por un plazo de ejecución de un (1) año, más cuatro (4) posibles prórrogas de un (1) año cada una, un plazo de emisión de informes de quince (15) días, un tiempo de respuesta de un (1) día y un plazo de garantía de un (1) año, a fin de que se proceda a la resolución del procedimiento.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto y para constancia de lo tratado se redacta la presente Acta que firman los miembros de la Mesa de Contratación.



<u>FIRMANTE</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FECHA</u>	<u>NOTAS</u>
FIRMANTE[1]	PEDRO BATLLE PLANELLS	25/07/2024 13:13	
FIRMANTE[2]	MIGUEL RIGO SALVA	25/07/2024 13:29   Sello de Tiempo: 25/07/2024 13:29	
FIRMANTE[3]	MARIA PILAR ROMERO OTERO	31/07/2024 09:11   Sello de Tiempo: 31/07/2024 09:11	
FIRMANTE[4]	MANUEL ACEDO-RICO MONTIEL	02/08/2024 14:34   Sin acción específica	

AMBITO  
GEN

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN  
GEN-30cd-0be3-c8c4-ac70-aa27-e6d8-efc9-2d18

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN  
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

