



ACTA PROPUESTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Nº Expediente:		E24-0069 lote 1	
Título del expediente:		"MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO Y AGUAS RESIDUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES Lote 1 (Agua de consumo puerto de Palma)"	
Tipo de procedimiento:		ABIERTO ARMONIZADO	
Tipo de contrato:		SERVICIO	
Presupuesto de licitación (sin IVA):		72.469,22 €	
Fecha:	4 de septiembre de 2024	Hora:	10.25
Mesa	1. Presidente: 2. Secretaria: 3. Vocal: 4. Vocal: 5. Vocal(Abogacia del Estado):	Jorge Martín Jiménez Olga Peñalver de Lamo Jorge Nasarre López Miguel Rigo Salvá Sara Candelaria García Alarcón	
Orden del día 1. Valoración de la justificación de ofertas en presunción de anormalidad. 2. Valoración de las ofertas 3. Acuerdos finales. Desarrollo de la sesión Siendo las 10.25 h se constituye la Mesa de Contratación del contrato de servicios de "MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO Y AGUAS RESIDUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES Lote 1 (Agua de consumo puerto de Palma)" formado por las personas que se relacionan en el encabezamiento de esta acta. El Presidente inicia la sesión. 1. Valoración de la justificación de ofertas en presunción de anormalidad.			
ANTECEDENTES			





Autoritat Portuària de Balears

En fecha 24 de julio de 2024 la Mesa de Contratación procedió a la apertura del Sobre C del contrato de referencia y determinó el licitador que resultaba incurso en presunción de anormalidad por el bajo importe de su oferta. Dicha empresa fue la siguiente:

- CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.

En fecha 25 de julio de 2024 la Mesa de Contratación solicitó la justificación por escrito de las razones de la baja económica al citado licitador.

En fecha 1 de agosto de 2024 la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L. presentó la documentación en justificación de su oferta económica.

En fecha 29 de agosto de 2024 la Comisión Técnica entregó a la Mesa de Contratación su Informe de análisis y valoración de la documentación aportada por la empresa incurso en presunción de anormalidad en justificación de su oferta económica anormalmente baja.

Reunida en fecha de hoy, la Mesa de Contratación procede, en primer lugar, a la lectura del Informe de la Comisión Técnica de fecha 29 de agosto de 2024, cuyas conclusiones fueron las siguientes:

Para la oferta presentada por la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L.:

"Estudiadas y analizadas las argumentaciones expuestas por la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L., la comisión técnica considera que, al NO aportarse un desglose completo y exhaustivo de los costes teniendo en cuenta TODOS los medios personales y técnicos establecidos en su oferta, NO pueden comprobarse TODOS los costes derivados de la propuesta económica."

A modo de conclusión final, la Comisión Técnica declara:

"Que NO ha quedado demostrado que los trabajos, con los medios reflejados en su oferta, se puedan llevar a cabo por el precio ofertado".

El resultado de todo ello es el siguiente:

Licitador	Justificación presunción anormalidad
CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L	NO JUSTIFICA

2. Valoración de las ofertas

A continuación, la Mesa de contratación procede a ponderar y a clasificar por orden decreciente las ofertas admitidas, obteniéndose el siguiente resultado:





Autoritat Portuària de Balears

Nº empresas licitadoras:	2
1. Nombre:	1. EUROFINS IPROMA, S.L.U.
2. Oferta económica (30 %):	2. 61.900,00 € (29,69 Puntos)
3. Plazo emisión informes (15%):	3. 20 días (10 Puntos)
4. Tiempo de respuesta (20%):	4. 1 día (15 Puntos)
5. Valoración técnica (40 %):	5. 25,60 Puntos
6. Total:	6. 80,29 Puntos
1. Nombre:	1. EUROFINS CIDESAL, S.L.U.
2. Oferta económica (30 %):	2. 62.205,24 € (29,64 Puntos)
3. Plazo emisión informes (15%):	3. 26 días (4 Puntos)
4. Tiempo de respuesta (20%):	4. 2 días (11,25 Puntos)
5. Valoración técnica (40 %):	5. 30,00 Puntos
6. Total:	6. 74,89 Puntos

3. Acuerdos finales.

Por todo ello, la Mesa de Contratación adopta los siguientes acuerdos:

- Proponer al Órgano de Contratación la NO admisión de la oferta de la empresa CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L. por NO estar justificado que su oferta económica no sea considerada como anormalmente baja, en virtud del informe de la Comisión Técnica de 29 de agosto de 2024.
- Elevar al Órgano de Contratación propuesta de adjudicación del contrato de servicio de "MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO Y AGUAS RESIDUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES Lote 1 (Agua de consumo puerto de Palma)" a la empresa EUROFINS IPROMA, S.L.U. por la cantidad de sesenta y un mil novecientos euros (61.900,00 €), IVA excluido, por un plazo de ejecución de un (1) año, más cuatro (4) posibles prórrogas de un (1) año cada una, un plazo de emisión de informes de veinte (20) días, un tiempo de respuesta de un (1) día y un plazo de garantía de un (1) año, a fin de que se proceda a la resolución del procedimiento.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto y para constancia de lo tratado se redacta la presente Acta que firman los miembros de la Mesa de Contratación.



<u>FIRMANTE</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FECHA</u>	<u>NOTAS</u>
FIRMANTE[1]	JORGE NASARRE LOPEZ	11/09/2024 15:02 Sello de Tiempo: 23/09/2024 11:06	
FIRMANTE[2]	MIGUEL RIGO SALVA	11/09/2024 16:31 Sello de Tiempo: 23/09/2024 11:06	
FIRMANTE[3]	EVA OLGA PEÑALVER DE LAMO	12/09/2024 10:03 Sello de Tiempo: 23/09/2024 11:06	
FIRMANTE[4]	JORGE MARTIN JIMENEZ	14/09/2024 11:45 Sello de Tiempo: 23/09/2024 11:06	
FIRMANTE[5]	SARA CANDELARIA GARCIA ALARCON	23/09/2024 11:06 Sin acción específica Sello de Tiempo: 23/09/2024 11:06	

AMBITO
GEN

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
GEN-68c7-8c56-f937-8951-0353-bd0a-e3d1-877c

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

