



Fecha: 27 de septiembre de 2024 **Destinatario:** Presidencia de la mesa de contratación
S/R:

N/R: PO 54.24

AGB/JLP

Asunto: **Informe de la comisión técnica para informar de las ofertas admitidas para la realización de los trabajos del expediente PO 54.24 , relativo a “Suministro de arcos y escáneres para la estación marítima nº4 del puerto de Palma”**

En sesión celebrada por la mesa de contratación el 18 de septiembre de 2024 relativa al expediente PO 54.24

fueron examinadas las proposiciones presentadas por las empresas:

- TARGET TECNOLOGIA
- PROSELEC SEGURIDAD
- JESUS CONDOM BAYARRI
- TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN S.A.

Remitida la documentación contenida en el sobre B a la comisión técnica designada al efecto, se ha procedido a su examen y valoración.

CONSIDERANDO

Que las empresas admitidas han presentado oferta según el pliego de condiciones.

Que reunida la comisión técnica constituida por D. Araceli Gutiérrez Bernal, Responsable de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones, D. Joan M. Llaneras Pascual, Jefe de Departamento de Conservación y Señales Marítimas, según lo dispuesto en el artículo 157 de la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público*, para informar de las proposiciones a valorar mediante juicios de valor para la contratación de los trabajos del expediente PO 54.24 , relativo a Suministro de arcos y escáneres para la estación marítima nº4 del puerto de Palma, procede a estudiar y valorar las ofertas que han sido admitidas.

ESTA COMISIÓN ACUERDA

Que tras analizar las correspondientes propuestas y visto el estudio realizado por los abajo firmantes, la puntuación técnica (PT) de las ofertas admitidas sean las siguientes:



Licitadora	PT (máximo: 40 puntos)
TARGET TECNOLOGIA	37,60
PROSELEC SEGURIDAD	28,80
JESUS CONDOM BAYARRI	20,00
TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN S.A.	40,00

La puntuación técnica mínima para considerar que las ofertas de la presente licitación tienen una calidad técnica aceptable es de **24 puntos**, por lo que las ofertas que hayan obtenido una puntuación inferior al umbral establecido no deben continuar en el proceso selectivo.

En Palma, a 27 de septiembre de 2024.

La comisión técnica,

El Responsable de Mantenimiento de Equipos e
Instalaciones

El Jefe de Departamento de Conservación y
Señales Marítimas

Firmado digitalmente por
D^a. Araceli Gutiérrez Bernal

Firmado digitalmente por
D. Joan M. Llaneras Pascual



PO 54.24		TARGET TECNOLOGIA
"SUMINISTRO DE ARCOS Y ESCÁNERES PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº4 DEL PUERTO DE PALMA"		37,60
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS	40%	37,60
TOTAL CRITERIO	100,0	94,000
<p>Características de los materiales a suministrar: hasta 100 puntos</p> <p>En el pliego de prescripciones técnicas se detallan las características que deben cumplir los materiales a realizar. Se trata de que el contratista demuestre, de un modo claro y conciso, que el material a suministrar cumple con los requisitos relacionados en el pliego de prescripciones técnicas.</p> <p>Para ello deberá aportar una descripción del material y una tabla comparativa de las características. En dicha tabla se relacionará en una columna el valor especificado en el pliego y en otra columna la propuesta del licitador. Lo establecido en los pliegos son requisitos de mínimos, evidentemente se podrán ofertar equipos cuyas características superen a lo establecido en ellos.</p> <p>Para reforzar su oferta, los licitadores disponen de un anejo suplementario en el que podrán aportar toda la documentación adicional que consideren oportuna.</p> <p>1.1. En relación a los materiales a suministrar: hasta 100 puntos</p>		<p>La empresa adjunta una tabla comparativa cumpliendo con las características de los materiales propuestos. Se adjunta documentación con la descripción de los materiales. Se aportan fotografías de los diferentes materiales a suministrar.</p> <p>Escáner bultos pequeños: Cumple con las especificaciones exigidas en el PPT y además aporta 2 mejoras (menor altura de la cinta transportadora y capacidad de carga superior). Escáner equipos de mano: Cumple con las especificaciones del PPT, salvo en el peso del elemento que es mayor. Presenta una mejora que consiste en la monitorización más grande. Escáner de maleta grande: Cumple con las especificaciones del PPT. Arcos metálicos: Cumple con las especificaciones del PPT. Transportador de rodillos: Cumple con las especificaciones del PPT Bandejas de escáner: Cumple con las especificaciones del PPT</p>
Valoración Total		TARGET TECNOLOGIA
		37,60



PO 54.24		PROSELEC SEGURIDAD
"SUMINISTRO DE ARCOS Y ESCÁNERES PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº4 DEL PUERTO DE PALMA"		28,80
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS	40%	28,80
TOTAL CRITERIO	100,0	72,000
<p>Características de los materiales a suministrar: hasta 100 puntos</p> <p>En el pliego de prescripciones técnicas se detallan las características que deben cumplir los materiales a realizar. Se trata de que el contratista demuestre, de un modo claro y conciso, que el material a suministrar cumple con los requisitos relacionados en el pliego de prescripciones técnicas.</p> <p>Para ello deberá aportar una descripción del material y una tabla comparativa de las características. En dicha tabla se relacionará en una columna el valor especificado en el pliego y en otra columna la propuesta del licitador. Lo establecido en los pliegos son requisitos de mínimos, evidentemente se podrán ofertar equipos cuyas características superen a lo establecido en ellos.</p> <p>Para reforzar su oferta, los licitadores disponen de un anejo suplementario en el que podrán aportar toda la documentación adicional que consideren oportuna.</p> <p>1.1. En relación a los materiales a suministrar: hasta 100 puntos</p>		<p>La empresa adjunta una Tabla comparativa con las características técnicas de los materiales incompleta: no incluyen el tipo de protección del arco y componentes en centralita y en fuente de alimentación. Se adjunta documentación con la descripción de los materiales. Se aportan fotografías de los diferentes materiales a suministrar.</p> <p>Escáner bultos pequeños: A pesar de que cumple con lo especificado en el PPT, se constata un peso superior del equipo. Tampoco incluye el tamaño del elemento. Presenta 1 mejora (capacidad de carga superior respecto al PPT). Escáner equipos de mano: A pesar de que cumple con lo especificado en el PPT, se constata un peso superior del equipo. Escáner de maleta grande: Cumple con las especificaciones del PPT, particularmente respecto al el peso del equipo se matiza que su valor es superior. Arcos metálicos: Cumple con las especificaciones del PPT, salvo en el tipo de protección del arco y componentes en centralita y en fuente de alimentación que no aportan. Presenta mejora en las dimensiones interiores del arco que son mayores. Transportador de rodillos: Cumple con las especificaciones del PPT Bandejas de escáner: Cumple con las especificaciones del PPT</p>
Valoración Total		PROSELEC SEGURIDAD
		28,80



PO 54.24		JESUS CONDOM BAYARRI
"SUMINISTRO DE ARCOS Y ESCÁNERES PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº4 DEL PUERTO DE PALMA"		20,00
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS	40%	20,00
TOTAL CRITERIO	100,0	50,000
<p>Características de los materiales a suministrar: hasta 100 puntos</p> <p>En el pliego de prescripciones técnicas se detallan las características que deben cumplir los materiales a realizar. Se trata de que el contratista demuestre, de un modo claro y conciso, que el material a suministrar cumple con los requisitos relacionados en el pliego de prescripciones técnicas.</p> <p>Para ello deberá aportar una descripción del material y una tabla comparativa de las características. En dicha tabla se relacionará en una columna el valor especificado en el pliego y en otra columna la propuesta del licitador. Lo establecido en los pliegos son requisitos de mínimos, evidentemente se podrán ofertar equipos cuyas características superen a lo establecido en ellos.</p> <p>Para reforzar su oferta, los licitadores disponen de un anejo suplementario en el que podrán aportar toda la documentación adicional que consideren oportuna.</p> <p>1.1. En relación a los materiales a suministrar: hasta 100 puntos</p>		<p>La empresa adjunta una Tabla comparativa con las características técnicas de los materiales incompleta: no incluyen el tipo de protección del arco y componentes en centralita y en fuente de alimentación. Tampoco aportan característica alguna de los rodillos y las bandejas. Se adjunta documentación con la descripción de los materiales. Se aportan fotografías de los diferentes materiales a suministrar.</p> <p>Escáner bultos pequeños: A pesar de que cumple con lo especificado en el PPT, se constata una menor capacidad de carga y el peso superior del equipo. Presenta una mejora (menor altura de la cinta transportadora respecto al PPT). Escáner equipos de mano: Cumple con las especificaciones del PPT. Presenta 1 mejora: equipo de monitorización más grande. Escáner de maleta grande: Cumple con las especificaciones del PPT. Arcos metálicos: Cumple con las especificaciones del PPT. No se aporta el tipo de protección del arco y componentes ni en centralita ni en fuente de alimentación. Transportador de rodillos: No aporta especificaciones. Bandejas de escáner: No aporta especificaciones.</p>
Valoración Total		JESUS CONDOM BAYARRI
		20,00



PO 54.24		TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN	
"SUMINISTRO DE ARCOS Y ESCÁNERES PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº4 DEL PUERTO DE PALMA"		40,00	
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS		40%	40,00
TOTAL CRITERIO		100,0	100,000
<p>Características de los materiales a suministrar: hasta 100 puntos</p> <p>En el pliego de prescripciones técnicas se detallan las características que deben cumplir los materiales a realizar. Se trata de que el contratista demuestre, de un modo claro y conciso, que el material a suministrar cumple con los requisitos relacionados en el pliego de prescripciones técnicas.</p> <p>Para ello deberá aportar una descripción del material y una tabla comparativa de las características. En dicha tabla se relacionará en una columna el valor especificado en el pliego y en otra columna la propuesta del licitador. Lo establecido en los pliegos son requisitos de mínimos, evidentemente se podrán ofertar equipos cuyas características superen a lo establecido en ellos.</p> <p>Para reforzar su oferta, los licitadores disponen de un anejo suplementario en el que podrán aportar toda la documentación adicional que consideren oportuna.</p> <p>1.1. En relación a los materiales a suministrar: hasta 100 puntos</p>		<p>La empresa adjunta una tabla comparativa cumpliendo con las características de los materiales propuestos. Se adjunta documentación con la descripción de los materiales. Se aportan fotografías de los diferentes materiales a suministrar.</p> <p>Escáner bultos pequeños: Cumple con las especificaciones exigidas en el PPT y además aporta una mejoras (capacidad de carga superior respecto al PPT). Escáner equipos de mano: Cumple con las especificaciones exigidas en el PPT y además aporta una mejora (equipo de monitorización más grande). Escáner de maleta grande: Cumple con las especificaciones del PPT. Arcos metálicos: Cumple con las especificaciones del PPT. Transportador de rodillos: Cumple con las especificaciones del PPT Bandejas de escáner: Cumple con las especificaciones del PPT</p>	
<p>1.1. En relación a los materiales a suministrar: 100 puntos</p> <p>Aporta documento con marca y modelo de todo el material a suministrar. Incluye fotografías de todos los materiales a suministrar. Aporta tabla comparativa con las características técnicas de los materiales. Se satisfacen las características técnicas de todos los materiales y en algunos casos se proponen mejoras.</p>			
Valoración Total		TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN	
		40,00	



VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

“SUMINISTRO DE ARCOS Y ESCÁNERES PARA LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº4 DEL PUERTO DE PALMA”
PO 54.24

EMPRESAS	1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS	Valoración Técnica	
MAX	40,00	40,00	
TARGET TECNOLOGIA	37,600	37,60	ACEPTABLE
PROSELEC SEGURIDAD	28,800	28,80	ACEPTABLE
JESUS CONDOM BAYARRI	20,000	20,00	INACEPTABLE
TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN	40,000	40,00	ACEPTABLE

CALIDAD TÉCNICA INACEPTABLE < 24,00

CALIDAD TÉCNICA SUFICIENTE ≥ 24,00