

Ports de Balears



Autoritat Portuària de Balears

Procedimiento GC/2023-16 - Técnico de Dominio Público (Coyunturales)

Fe de erratas

Habiendo publicado las bases del Procedimiento GC/2023-16 – Técnico de Dominio Público (Coyunturales), se ha detectado un error en la puntuación máxima de la fase de oposición.

En la columna FASE DE OPOSICIÓN de la página 10 de las bases se indica lo siguiente:

FASE DE OPOSICIÓN		
Pruebas de oposición MÁXIMO 60 PUNTOS		
Prueba teórica de conocimientos (Máximo 15 puntos)	Prueba de evaluación de competencias genéricas (Máximo 30 puntos)	
Prueba práctica de conocimientos técnicos específicos (Máximo 10 puntos).		
Prueba de ofimática (Máximo 5 puntos)		
Puntuación máxima: 40 puntos	Puntuación máxima: 20 puntos	
Puntuación máxima: 60 puntos		













Código de expediente: COREHU-297-2024

Código SIA: 2862584

El documento que representa esta versión imprimible está escalado. Las imágenes, textos, planos, etc. pueden aparecer con una escala incorrecta.



Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

Corrección:

Donde dice Puntuación máxima: 40 puntos debe decir Puntuación máxima: 30 puntos.

Donde dice Puntuación máxima: 20 puntos debe decir Puntuación máxima: 30 puntos.

Con las correcciones, la columna FASE DE OPOSICIÓN quedaría de la siguiente forma:

FASE DE OPOSICIÓN		
Pruebas de oposición MÁXIMO 60 PUNTOS		
Prueba teórica de conocimientos (Máximo 15 puntos)	Prueba de evaluación de competencias genéricas (Máximo 30 puntos)	
Prueba práctica de conocimientos técnicos específicos (Máximo 10 puntos).		
Prueba de ofimática (Máximo 5 puntos)		
Puntuación máxima: 30 puntos	Puntuación máxima: 30 puntos	
Puntuación máxima: 60 puntos		

La Secretaría del Tribunal de Examen

Elena Segura Campins











